Lu. 1. fois
Lu 2 fois

Observation sur un testicul supuré -

Un soldat militien entrat a notre hopital, le 18 may 1743 avec un testicul gros a peu prés comme un oeuf d'oye extrenement douloureux, et presque tout le scrotum enflamé et duré sur tout du coté de ce testicul. il portoit cette maladie depuis deux mois, et venoit d'essuier une fluxion de poitrine dans un hopital dont il n'étoit pas encore remis. car aiant voulu se trainer pour venir a sa garnison il étoit d'une foiblesse extreme et presque étique.

Je fis mettre sur toute la partie affligée des cataplasmes Emolients qui étoient renouvelles de 4 en 4 heures. le malade malgré sa foiblesse fut saigné trois fois, prit des lavements, et des tisannes pectoralles et diuretiques, a cause d'une petite difficulté d'urines qu'il avoit de tems en tems. le mal bien eloigné de diminuer ne faisoit que s'accroitre, de maniere que nous fumes obligé de changer de different cataplasmes sans pouvoir amolir cette grosseure qui tendoit a l'induration.

Comme j'ai une grande attention a faire voir mes malades a tous mes confreres quand ils me font l'honneur de me venir voir en passant, sur tout a ceux que je sais pouvoir me donner conseils; je profitai avec grand plaisir du passage de M. de garangeot le 26 may qui étoit avec son Reg^t. pour lui faire voir ce malade; aprés avoir vu ce testicul avec toute l'attention dont il est capable, il soubconnat dans les membranes du scrotum quelques matieres assemblées, et me consullat de continuer les cataplasmes encore deux jours, aprés quoi il étoit d'avis que je donnat un coup de trois quarts a la partie toute inf^e. du scrotum, ce que j'exécutai avec beaucoup de circonspection, il n'en sortit pas une goutte

ARC 18 d. 3 n° 34 COLLIN

de quelques liqueures que ce puisse être, et comme le malade apprehandoit et meme entroit pour ainsi dire dans des mouvements convulsifs d'abord qu'on touchoit cette partie, il devint pour ainsi dire dans le moment furieux et une demie heure après le scrotum devint monstrueux, et le malade perdit connoissance.

Comme j'étois sure de n'avoir point touché le testicule avec mon trois quart, et que par consequent la douleure ne pouvoit partir de ce testicule, je fis remettre des cataplasmes anodins sur la partie, le malade fut resaigné plusieurs fois, les lavements, les Emultions opiées tout fut employés pour calmer ces vives douleures, qui en effet cesserent au bout de deux jours. la dureté du scrotum étoit augmentée du coté du testicule malade, tandis que l'autre coté paroissoit bien relachés.

Je pris le parti pour lors, d'ouvrir le scrotum pour voir si c'etoit le testicule qui renfermoit le siege de la maladie, je fus tres surpris quand je l'eut ouvert de trouver une matiere platreuse, et filandreuse, entre le ~~[illegible]~~ scrotum et le dartos qui étoit renfermée dans des cellules comme si c'etoit un ~~[illegible]~~ ouvrage que des mouches a miel eussent pratiques avec une pelicule des plus mince. le testicule étoit gros a peu pres comme un petit oeuf, tout livide, et mollet ce qui m'obligeat d'y faire une incision pour donner issue a quelques matieres en attendant que je puisse faire la castration; car dans l'etat ou étoit ce testicule il étoit impossible de pouvoir le conserver.

Il ne sortit de ce testicule aucunes matieres, mais tout son corps interieurement ressembloit asses a une chaire pourries depuis long tems qui se mettoit en matiere en la touchant. J'emportai avec des ciseaux la largeure d'un travers de doigt du scrotum de chaque coté ou j'avois fait mon incision, et je pensai cette plaie avec un digestif appropriés, et laisse le tout en repos pendant 24 heures- au bout desquelles

J'auois resolu de faire la ligature du cordon et emporter ce testicul; mais trouuant ce cordon si variqueux je me contentai d'emporter auec les Ciseaux tout le testicul a la reserue d'une petite partie des tuniques qui faisoit corps auec le cordon. cette plaie fut pensée a l'ordinaire pendant huict jours, elle se trouuat pour lors dans un Etat que j'en étoit surpris; le cordon reprit son Etat naturel, et au bout de 19 jours aprés l'operation la plaie se trouuat parfaitement reunies, et le malade n'eut plus que des forces a reprendre pour se retablir entierement, ce qui s'effectuat en trois semaines aprés lesquelles il a été en état de faire son service.

Collin . a phalsbourg

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE

1

No. 34